

PARTE III

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

ACQUISITE

CARDIOPATIA ISCHEMICA: CONDIZIONI PARTICOLARI

Luigi Chiariello, Paolo Nardi, Marco Russo, Guglielmo Saitto



REDO CABG

Quando è indicato effettuare un REDO CABG?

- a. Stenosi critica dell'innesto venoso per il ramo discendente anteriore
- b. Ostruzione completa di un innesto venoso sulla coronaria destra
- c. Malattia degli innesti venosi per i rami marginali ottusi o per il ramo interventricolare posteriore in presenza di innesto mammario pervio su ramo discendente anteriore
- d. Ostruzione completa dell'arteria circonflessa

INNESTO ARTERIOSO

Quale è l'innesto arterioso di prima scelta nel REDO se non precedentemente utilizzato?

- a. Arteria radiale
- b. Arteria gastroepiploica destra
- c. Arteria mammaria interna
- d. Arteria epigastrica

MORTALITÀ OPERATORIA

La mortalità operatoria stimata di un REDO CABG eseguito in elezione è:

- a. 13%
- b. 11%
- c. 5%
- d. 25%

COMPLICANZE

Quale delle seguenti complicanze è associata a maggior rischio di morte dopo REDO CABG?

- a. Pneumotorace
- b. Infarto miocardico perioperatorio
- c. Anemia
- d. Disfunzione ventricolare sinistra

BYPASS IN MIDCAB

In quale caso per un REDO CABG viene in genere effettuato un bypass in MIDCAB in toracotomia anteriore sinistra?

- a. Rivascolarizzazione con innesto di arteria mammaria interna sinistra del ramo discendente anteriore
- b. Rivascolarizzazione con innesto di arteria mammaria interna destra del ramo discendente anteriore
- c. Rivascolarizzazione con innesto di vena safena del ramo marginale ottuso
- d. Rivascolarizzazione con innesto di vena safena dei tre i rami coronarici

RISPOSTE
CORRETTE

DOMANDA	RISPOSTA
1	A
2	C
3	C
4	B
5	A